


| 主要部品材質 | 構成要素 | 材 料        | 色 彩     | 処 理 | 備 考 |
|--------|------|------------|---------|-----|-----|
|        | 本体   | 変性ポリカーボネイト | クールホワイト |     |     |
|        |      |            |         |     |     |
|        |      |            |         |     |     |



裏面図（取付ベースを外した状態）

※1：型式銘板の「型式」欄に記載されている番号は、電波法で認証を受けた型式です。商品品番では、ありません。

|        |    |                                                |   |  |            |          |
|--------|----|------------------------------------------------|---|--|------------|----------|
| 商品仕様書図 | 品名 | 光電式スポット型感知器2種（試験機能付）<br>（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） |   |  | 品番         | BGW32717 |
|        | 作成 | 2023年 3月 14日                                   | 改 |  | パナソニック株式会社 |          |

|                                                        |                     |                                        |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----|
| 型式番号                                                   |                     | 感第2023～1号                              |                                                | 定  | 機            | 電波異常警報時                                                                                                                                                                 | 発報元                                                                              | 警報音・音声警報             | 作動灯（赤）  |    |
| 電 源                                                    |                     | 専用リチウム電池 1本<br>（SH384552520）（3V）       |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         | 連動先                                                                              | ピッピッ、<br>電波が受信できません。 | 8秒に1回点滅 |    |
| 電池寿命                                                   |                     | 10年                                    |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         | CH.1（426.6625）MHz<br>CH.3（426.6875）MHz<br>CH.5（426.7125）MHz<br>CH.7（426.7375）MHz | の1波                  |         |    |
| 使用周囲温度                                                 |                     | －10℃～＋50℃                              |                                                |    | 発信出力         | 10mW                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                      |         |    |
| 質 量                                                    |                     | 約134g（電池含む）                            |                                                |    | IDの数         | 約1兆通り                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                      |         |    |
| 感知方式                                                   |                     | 煙式（光電式）                                | 種別                                             |    | 2種（蓄積型）      | 電波の到達距離                                                                                                                                                                 | 親器～子器<br>：障害物のない場所での水平見通し<br>距離約100m<br>※使用場所の環境により短くなります。                       |                      |         |    |
| 警報音量                                                   |                     | 90 <sup>+10</sup> <sub>-3</sub> dB（1m） |                                                |    | 最大登録可能<br>台数 | 親器（BGW32717）1台と<br>子器（BGW32427または<br>BGW32127または<br>BGW9200）14台まで<br>※1：子器には親器が必ず必要です。<br>※2：従来の感知器と組み合わせて<br>使用できます。<br>※3：新旧混在して使用する場合でも<br>親器は1システムに1台しか<br>使用できません。 |                                                                                  |                      |         |    |
| 公称蓄積時間                                                 |                     | 10秒                                    |                                                |    | そ<br>の<br>他  | <div>組み合わせ可能な感知器</div><br>親器・・・BGW22717<br>BGW22717K<br>子器・・・BGW22427<br>BGW22428<br>BGW22127<br>BGW22427K<br>BGW22127K<br>BGW22428K                                    |                                                                                  |                      |         |    |
| 警報音周波数                                                 |                     | 0.3kHz～4.0kHz                          |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 取付場所                                                   |                     | 居室、床面積が2㎡以上の収納室、<br>倉庫、機械室など           |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 設置位置                                                   |                     | 天井面、壁面                                 |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 機                                                      | 監視時                 | 発報元                                    | －                                              |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         | 消灯 |
|                                                        |                     | 連動先                                    | －                                              |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         | 消灯 |
|                                                        | 煙検知時                | 発報元                                    | ピー、ピー、<br>火事です。火事です。                           | 点滅 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        |                     | 連動先<br>※1                              | ピー、ピー、<br>〇〇で火事です。                             | 点滅 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 連動停止時               | 発報元                                    | ピー、ピー、<br>火事です。火事です。                           | 点滅 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        |                     | 連動先                                    | －                                              | 消灯 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 警報停止時               | 発報元                                    | －                                              | 消灯 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        |                     | 連動先                                    | －                                              | 消灯 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 自動試験<br>故障警報時<br>※2 | 発報元                                    | ピッピッピッ、<br>故障です。                               | 点滅 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        |                     | 連動先                                    | －                                              | －  |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 自動試験<br>故障警報停止時     | 発報元                                    | －                                              | 点滅 |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        |                     | 連動先                                    | －                                              | －  |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 電池切れ警報時<br>※3                                          | 発報元                 | ピッ、<br>電池切れです。                         | 8秒に1回点滅                                        |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 連動先                 | －                                      | －                                              |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 電池切れ警報停止時                                              | 発報元                 | －                                      | 8秒に1回点滅                                        |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 連動先                 | －                                      | －                                              |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 動作試験<br>（正常時）                                          | 発報元                 | ピッ、<br>正常です。                           | 点滅                                             |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 連動先                 | ピッ、<br>正常です。                           | 点滅                                             |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 動作試験<br>（異常時）                                          | 発報元                 | ピッピッピッ、<br>故障です。                       | 点滅                                             |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
|                                                        | 連動先                 | ピッ、<br>正常です。                           | 点滅                                             |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| ※1：「火元お知らせ機能」を参照<br>※2：「自動試験機能」を参照<br>※3：「電池切れ検出機能」を参照 |                     |                                        |                                                |    |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                      |         |    |
| 商品仕様書図                                                 |                     | 品名                                     | 光電式スポット型感知器2種（試験機能付）<br>（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） |    | 品番           | (2/5)<br>BGW32717                                                                                                                                                       |                                                                                  |                      |         |    |
| 単位：mm 第三角法                                             |                     | 作成                                     | 2023年 3月 14日                                   |    | 改            | パナソニック株式会社                                                                                                                                                              |                                                                                  |                      |         |    |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その<br>他    | 動作機能の確認      | <<テスト機能を使って確認する場合>><br>警報停止ボタンを押す（約1秒間）<br>■「ピッ、テスト中です。」が数回<br>鳴り、その後1分間テスト結果を<br>報知します。<br>動作確認中は、各感知器の動作灯<br>（赤）が点滅します。<br>・正常の場合：「ピッ、正常です」<br>・電池切れの場合：「ピッ、電池切れです」<br>・電波が弱い場合：<br>「ピッピッ、電波強度が不足しています」<br>（親器）<br>・電波が届いていない場合：<br>「ピッピッ、電波が受信できません」<br>（親器）<br>鳴動しない（子器）<br>・故障の場合：「ピッピッピ、故障です」<br><<火災警報音を鳴らして確認する場合>><br>警報停止ボタンを押し続ける（約3秒以上）<br>■「ピッ、テスト中です。」が1回<br>鳴った後、火災警報音「ピュー、<br>ピュー、火事です。火事です。」<br>が鳴り、作動灯（赤）が点滅しま<br>す。<br>■連動警報音「ピュー、ピュー、<br>〇〇で火事です。」が鳴り、<br>作動灯（赤）が点滅します。<br>（〇〇：火元の設置場所名称） |                                                | そ<br>の<br>他 | 連動警報停止機能       | 連動警報状態のときに警報停止ボタン<br>を押した後は、約5分間連動警報停止<br>状態になり発報元以外の連動警報状態<br>の警報器は警報音が停止します。<br>連動警報停止状態においても、火災を<br>検知することができます。<br>連動警報停止状態において他の警報器<br>が新たに火災警報状態になれば、再び<br>警報音が鳴動し、連動警報状態になり<br>ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 自動試験機能       | 煙が正常に検知できなくなった場合、<br>「ピッピッピッ、故障です。」<br>が3回鳴り、その後、約40秒おきに<br>「ピッピッピッ」が鳴ります。<br>これを約1時間ごとに繰り返します。<br>作動灯（赤）が点滅します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |             | 設置可能な<br>防火対象物 | 平成20年総務省令第156号で<br>定義されている 特定小規模施設<br>（平成25年12月27日改訂）<br><br>特定小規模施設とは・・・<br>以下に掲げる防火対象物であって、<br>延べ床面積が300㎡未満のもの<br>（特定1階段等防火対象物を除く）<br>1. 防火対象物<br>・消防法施工令別表第1<br>（以下、令別表第1）<br>（2）項二（カラオケボックス等）<br>・令別表第1（5）項イ（旅館・<br>ホテル・宿泊所等）、（6）項ロ<br>（養護老人ホーム・救護施設・<br>乳児院等）<br>・令別表第1（6）項イ（病院、<br>診療所等）及び（6）項ハ（老人<br>デイサービスセンター、厚生施設、<br>保育所等）に掲げる防火対象物の<br>うち利用者を入居させ、又は宿泊<br>させるもの<br>2. 令別表第1（16）項イに掲げる<br>防火対象物のうち、次の防火対象<br>物の用途に供される部分が存する<br>もの<br>・令別表第1（2）項二（カラオケ<br>ボックス等）<br>・令別表第1（5）項イ（旅館・<br>ホテル・宿泊所等）、（6）項ロ<br>（養護老人ホーム・救護施設・<br>乳児院等）<br>・令別表第1（6）項イ（病院、<br>診療所）及び（6）項ハ（老人<br>デイサービスセンター、厚生<br>施設、保育所等）に掲げる防火<br>対象物のうち利用者を入居させ、<br>又は宿泊させるもの<br>（注1）上記は平成27年4月1日<br>より施工<br>（注2）（6）項イで「利用者を入居<br>させ、又は宿泊させるもの」<br>はH28年4月1日より<br>（6）項イ（1）～（3）と<br>なる。 |
|            | 電池切れ検出<br>機能 | 電池寿命が近づくと「ピッ、電池切れ<br>です。」が3回鳴り、その後、約40<br>秒おきに「ピッ」が鳴ります。<br>これを約1時間ごとに繰り返します。<br>作動灯（赤）が8秒に1回点滅します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 電波確認機能       | 親器の電波確認ボタンを押す<br>・電波が受信できると親器と子器から<br>「ピッ、電波チェック正常です。」<br>と約1分間鳴ります。<br>（いずれかの機器の警報停止ボタン<br>を押すとメッセージは止まり<br>ます。）<br>・電波が届きにくい子器があると、<br>親器・子器から「ピッピッ、<br>電波が受信できません。」と<br>鳴るか、全く電波が届かない<br>場合は、メッセージが鳴りません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 自動感度補正       | 煙検知部の汚れを検出し、感度を<br>自動補正します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 商品仕様書図     |              | 品<br>名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 光電式スポット型感知器2種（試験機能付）<br>（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） |             | 品<br>番         | (3/5)<br>BGW32717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 単位：mm 第三角法 |              | 作<br>成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年 3月 14日 改                                 |             | パナソニック株式会社     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 警戒面積       | 天井高さ4 m未満       | 150 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | ご 注 意 | 地下室や機械室等電波が届かない可能性が高い場所への設置の際には、事前確認用サンプルにて電波確認を行った上で、商品設置を行って下さい。<br>・ヘッドホンなどを使用していた場合、警報音が聞こえないことがあります。<br>・タバコや線香などの煙が親器・子器にかかったとき、火災警報動作をすることがあります。（ただし、煙を吹きかけた程度では、警報は動作しません。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|            | 天井高さ4 m以上15 m未満 | 75 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | 廊下・通路・・・歩行距離    | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | 階段・傾斜路・・・垂直距離   | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| その他        | 火元お知らせ機能        | 選択ボタンを押しながら3秒以内に登録ボタンを押すことで、14パターンの場所名称を機器に登録することができます。場所名称を登録することで火災警報時のメッセージで火元をお知らせすることができます。<br><br>・火元以外の機器のメッセージ（階段が火元の場合）<br>「ピュー、ピュー、階段で火事です。」<br>・設定可能な場所名称<br>他の部屋（初期設定）／1階／2階／3階／4階／5階／6階／7階／地下／階段／食堂／厨房／居室／客室                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                                        |       | 小電力型ワイヤレス商品の使用上のご注意<br>●親器と子器は周波数は同じ周波数チャンネルに設定してください。違う周波数では動作しません。また近い周波数の電波が周囲に多数ある場合、電波を正常に受信できないことがあります。このような場合、周波数チャンネルを変更してください。<br>●設置場所では、あらかじめ動作確認を行ってください。設置後使用環境（電波環境）が変わることがありますので、定期的に動作確認を行ってください。<br>●電波の到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなったり、電波が届かなくなることがあります。<br>・親器と子器の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合。<br>・親器と子器の間にある天井面の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。<br>・周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。（スチールキャビネットの間・カラオケボックスなど）<br>・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局が近くにある場合。<br>・近くで携帯電話やPHS電話を使用している場合。<br>・近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している場合。<br>●電波（ノイズ）を受けると誤動作や動作しない原因となることがあります。<br>・蛍光灯、冷蔵庫、コードレス電話機、パソコン、電子レンジなどの家電商品やOA機器は、電波（ノイズ）を出している場合があります。電波（ノイズ）を出している家電商品やOA機器から機器を1 m以上離してください。<br>●マイクロ波治療器の近く（約10 m以内）では動作しません。 |                   |
|            | ご 注 意           | ・電池切れの場合は、施工店または点検契約店に連絡してください。<br>・電池の寿命は10年ですが、お客様の使用環境によって短くなる場合があります。<br>・感知器にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。<br>・事前に親器と子器の登録作業が必要です。<br>・次のような場所には設置しないでください。<br>1. タンスなどの真上および近く<br>2. 火災ではない煙、蒸気などのかかる場所<br>3. 照明器具の真上および近く<br>4. 取付場所の温度が－10℃を下まわる、あるいは50℃をこえる場所<br>5. 屋外・屋側（軒先など）、施設外の建物、温泉地の近く<br>6. 脱衣場・浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所<br>・火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。<br>・その他詳細は取扱説明書に従ってください。<br>・感知器は、設置後の保守点検・維持管理がともなって、はじめて正常な機能を発揮する商品です。施工店または点検契約店と「点検契約」を結んでください。定期点検は、法律で、義務づけられています。<br>・施工、点検には、資格が不要です。 |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 商品仕様書図     |                 | 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 光電式スポット型感知器2種（試験機能付）（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） |       | 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4/5)<br>BGW32717 |
| 単位：mm 第三角法 |                 | 作成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年 3月 14日                               |       | 改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パナソニック株式会社        |

|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |    |                   |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------------------|
| そ<br>の<br>他 | ご 注 意 | <div>●送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため親器・子器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。</div> <div>●親器と子器は総務省の技術基準に適合しています。<br/>製品に貼り付けられている表示（マーク）は、その証明マークです。<br/>表示マークの貼り付けられている製品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。</div> <div>改造すると法律により罰せられることがあります。</div> |                                                |    |                   |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |    |                   |
|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |    |                   |
| 商品仕様書図      |       | 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 光電式スポット型感知器2種（試験機能付）<br>（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） | 品番 | (5/5)<br>BGW32717 |
| 単位：mm 第三角法  |       | 作成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年 3月 14日                                   | 改  | パナソニック株式会社        |