

直管蛍光灯 一般色 生産完了のご案内 ①

平素より、管球商品につきましては格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
 早速ではございますが、一般色用蛍光体の調達が困難な状況となったため、
 誠に不本意ではございますが、一般色蛍光灯につきましては生産を完了させていただきます。
 何卒、ご理解とご了承を賜りますとともに、関係先様へのご案内を宜しくお願い申し上げます。

— 記 —

- 実施時期 2024年12月末日 受注終了
 2025年 6月末日 出荷終了(生産終了扱い)
 ※生産完了後も在庫限りの販売を継続し、在庫消化後廃品種とさせていただきます。

- 対象品 直管蛍光灯 一般色 計64品番

●フルホワイト蛍光灯 12品番

対象品番

フルホワイト蛍光灯 ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|-----|----------------|--------------|
| 10形 | FL10NFF3 | FL10NFF3 |
| 15形 | FL15NFF3 | FL15NFF3 |
| 20形 | FL20SS・N/18RF3 | FL20SSN18RF3 |
| 30形 | FL30S・NFRF3 | FL30SNFRF3 |
| 32形 | FL32S・NFRF3 | FL32SNFRF3 |
| 40形 | FL40SS・N/37RF3 | FL40SSN37RF3 |

代替推奨品番

バルク蛍光灯 ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|-----|-------------------|----------------|---------|----|
| 10形 | FL10ENWF3 | FL10ENWF3 | | - |
| 15形 | FL15ENWF3 | FL15ENWF3 | | - |
| 20形 | FL20SS・EX-N/18F3 | FL20SSEXN18F3 | | - |
| 30形 | FL30S・EX-NF3 | FL30SEXNF3 | | - |
| 32形 | FL32S・EX-NF3 | FL32SEXNF3 | | - |
| 40形 | FL40SS・EX-N/37F3 | FL40SSEXN37F3 | | - |
| | FL40SS・EX-N/37F3D | FL40SSEXN37F3D | ◆ | - |

フルホワイト蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|------|--------------------|-----------------|
| 32形 | FLR32S・N/M-XRF3 | FLR32SNMXRF3 |
| 40形 | FLR40S・N/M-X・36RF3 | FLR40SNMX36RF3 |
| | FLR40S・N/M-XRF3 | FLR40SNMXRF3 |
| 110形 | FLR110H・N/A・100RF3 | FLR110HNA100RF3 |
| | FLR110H・N/ARF3 | FLR110HNARF3 |

バルク蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|------|-----------------------|------------------|---------|----|
| 32形 | FLR32S・EX-N/M-XF3 | FLR32SEXNMXF3 | | - |
| 40形 | FLR40S・EX-N/M-X・36F3 | FLR40SEXNMX36F3 | | - |
| | FLR40S・EX-N/M-X・36F3D | FLR40SEXNMX36F3D | ◆ | - |
| | FLR40S・EX-N/M-XF3 | FLR40SEXNMXF3 | | - |
| | FLR40S・EX-N/M-XF3D | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | - |
| 110形 | FLR110H・EX-N/A・100F3 | FLR110HEXNA100F3 | | - |
| | FLR110H・EX-N/AF3 | FLR110HEXNAF3 | | - |

集合包装商品

| | | |
|-----|------------------------|-------------------|
| 40形 | FLR40S・N/M-X・36RF3/10K | FLR40SNMX36RF310K |
|-----|------------------------|-------------------|

【集合包装商品】はございません。(単品記載)

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|---|---|
| 40形 | FLR40S・EX-N/M-X・36F3 | FLR40SEXNMX36F3 | | - |
| | FLR40S・EX-N/M-X・36F3D | FLR40SEXNMX36F3D | ◆ | - |

直管蛍光灯 一般色 生産完了のご案内 ②

●直管蛍光灯<ハイライト> 27品番

| 対象品番 | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
| 直管蛍光灯<ハイライト> ■直管・スタータ形 | | |
| 4形 | FL4WFF3 | FL4WFF3 |
| | FL4DFF3 | FL4DFF3 |
| 6形 | FL6WFF3 | FL6WFF3 |
| | FL6DFF3 | FL6DFF3 |
| 8形 | FL8WFF3 | FL8WFF3 |
| | FL8DFF3 | FL8DFF3 |
| 10形 | FL10WFF3 | FL10WFF3 |
| | FL10DFF3 | FL10DFF3 |
| 15形 | FL15WFF3 | FL15WFF3 |
| | FL15DFF3 | FL15DFF3 |
| 20形 | FL20S-WWF3 | FL20SWWF3 |
| | FL20SS-W/18RF3 | FL20SSW18RF3 |
| | FL20S-WRF3 | FL20SWRF3 |
| | FL20SS-D/18F3 | FL20SSD18F3 |
| | FL20S-DF3 | FL20SDF3 |
| 30形 | FL30S-WFRF3 | FL30SWFRF3 |
| | FL30S-DFF3 | FL30SDFF3 |
| 32形 | FL32S-WFRF3 | FL32SWFRF3 |
| | FL32S-DFF3 | FL32SDFF3 |
| 40形 | FL40S-WWF3 | FL40SWWF3 |
| | FL40SS-W/37RF3 | FL40SSW37RF3 |
| | FL40S-WRF3 | FL40SWRF3 |
| | FL40SS-D/37F3 | FL40SSD37F3 |
| | FL40S-DF3 | FL40SDF3 |



| 代替推奨品番 | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|--------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
| バルック蛍光灯 ■直管・スタータ形 | | | | |
| 4形 | FL4ENWF3/1P ※1 | FL4ENWF31P | | W⇒ENW |
| | FL4ENWF3/1P ※1 | FL4ENWF31P | | D⇒ENW |
| 6形 | FL6ENWF3/1P ※1 | FL6ENWF31P | | W⇒ENW |
| | FL6ENWF3/1P ※1 | FL6ENWF31P | | D⇒ENW |
| 8形 | FL8ENWF3/1P ※1 | FL8ENWF31P | | W⇒ENW |
| | FL8ENWF3/1P ※1 | FL8ENWF31P | | D⇒ENW |
| 10形 | FL10ENWF3 | FL10ENWF3 | | W⇒ENW |
| | FL10ECWF3 | FL10ECWF3 | | - |
| 15形 | FL15ENWF3 | FL15ENWF3 | | W⇒ENW |
| | FL15ECWF3 | FL15ECWF3 | | - |
| 20形 | FL20S-EX-NF3 ※2 | FL20SEXNF3 | | WW⇒EXN |
| | FL20SS-EX-N/18F3 | FL20SSEXN18F3 | | W⇒EXN |
| | FL20S-EX-NF3 ※2 | FL20SEXNF3 | | W⇒EXN |
| | FL20SS-EX-D/18F3 | FL20SSEXD18F3 | | - |
| | FL20S-EX-NF3 ※2 | FL20SEXNF3 | | D⇒EXN |
| 30形 | FL30S-EX-NF3 | FL30SEXNF3 | | W⇒EXN |
| | FL30S-EX-DF3 | FL30SEXDF3 | | - |
| 32形 | FL32S-EX-NF3 | FL32SEXNF3 | | W⇒EXN |
| | FL32S-EX-DF3 | FL32SEXDF3 | | - |
| 40形 | FL40S-EX-NF3 ※2 | FL40SEXNF3 | | WW⇒EXN |
| | FL40SS-EX-N/37F3 | FL40SSEXN37F3 | | W⇒EXN |
| | FL40SS-EX-N/37F3D | FL40SSEXN37F3D | ◆ | W⇒EXN |
| | FL40S-EX-NF3 ※2 | FL40SEXNF3 | | W⇒EXN |
| | FL40SS-EX-D/37F3 | FL40SSEXD37F3 | | - |
| | FL40SS-EX-D/37F3D | FL40SSEXD37F3D | ◆ | - |
| FL40S-EX-NF3 ※2 | FL40SEXNF3 | | D⇒EXN | |

※1: FL4形、6形、8形/1Pの包装形態は「フック包装」となります。
※2: カタログ非掲載商品

包装商品

| | | |
|----|------------|-----------|
| 4形 | FL4WFF3/1P | FL4WFF31P |
| 6形 | FL6WFF3/1P | FL6WFF31P |
| 8形 | FL8WFF3/1P | FL8WFF31P |



包装商品

| | | | | |
|----|-------------|------------|--|-------|
| 4形 | FL4ENWF3/1P | FL4ENWF31P | | W⇒ENW |
| 6形 | FL6ENWF3/1P | FL6ENWF31P | | W⇒ENW |
| 8形 | FL8ENWF3/1P | FL8ENWF31P | | W⇒ENW |

直管蛍光灯 一般色 生産完了のご案内 ③

●ラピッド蛍光灯<ハイライト> 17品番

| 対象品番 | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■内面導電被膜方式(M-X) | | |
| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
| 20形 | FLR20S-W/M-XRF3 | FLR20SWMXRF3 |
| 32形 | FLR32S-W/M-XRF3 | FLR32SWMXRF3 |
| 40形 | FLR40S-W/M-X-36RF3 | FLR40SWMX36RF3 |
| | FLR40S-W/M-XRF3 | FLR40SWMXRF3 |
| | FLR40S-D/M-X-36F3 | FLR40SDMX36F3 |
| | FLR40S-D/M-XF3 | FLR40SDMXF3 |



| 代替推奨品番 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|-------|
| バルック蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 | | | | |
| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
| 20形 | FLR20S-EX-D/M-XF3 | FLR20SEXDMXF3 | | W⇒EXD |
| 32形 | FLR32S-EX-N/M-XF3 | FLR32SEXNMXF3 | | W⇒EXN |
| 40形 | FLR40S-EX-N/M-X-36F3 | FLR40SEXNMX36F3 | | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-X-36F3D | FLR40SEXNMX36F3D | ◆ | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3 | FLR40SEXNMXF3 | | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-D/M-X-36F3 | FLR40SEXDMX36F3 | | - |
| | FLR40S-EX-D/M-X-36F3D | FLR40SEXDMX36F3D | ◆ | - |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3 | FLR40SEXNMXF3 | | D⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | D⇒EXN |

| 集合包装商品 | | |
|--------|------------------------|-------------------|
| 40形 | FLR40S-W/M-X-36RF3/25K | FLR40SWMX36RF325K |
| | FLR40S-W/M-XRF3/25K | FLR40SWMXRF325K |

| 集合包装商品 | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------|---|-------|
| 40形 | FLR40S-EX-N/M-X-36F3/25K | FLR40SEXNMX36F325K | | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3 ※ | FLR40SEXNMXF3 | | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D ※ | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | W⇒EXN |

※集合包装商品はございません。(単品記載)

| ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■外面ストライプ方式(M) | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
| 20形 | FLR20S-W/MRF3 ※ | FLR20SWMRF3 |
| 40形 | FLR40S-WW/MF3 ※ | FLR40SWMWF3 |
| | FLR40S-W/MRF3 ※ | FLR40SWMRF3 |
| | FLR40S-D/MF3 ※ | FLR40SDMF3 |



| バルック蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 ※<内面導電被膜方式(M-X)になります> | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------|--------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
| 20形 | FLR20S-EX-D/M-XF3 ※ | FLR20SEXDMXF3 | | W⇒EXD |
| 40形 | FLR40S-EX-N/M-XF3 ※ | FLR40SEXNMXF3 | | WW⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D ※ | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | WW⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3 ※ | FLR40SEXNMXF3 | | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D ※ | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | W⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3 ※ | FLR40SEXNMXF3 | | D⇒EXN |
| | FLR40S-EX-N/M-XF3D ※ | FLR40SEXNMXF3D | ◆ | D⇒EXN |

※内面導電被膜方式(M-X)は調光用器具でご使用出来ない場合がありますので、器具の取扱説明書などで適合するランプをご確認ください。

| ラピッド蛍光灯<ハイライト> ■外面シリコン方式(A) | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
| 110形 | FLR110H-WW/ARF3 | FLR110HWWARF3 |
| | FLR110H-W/A-100RF3 | FLR110HWA100RF3 |
| | FLR110H-W/ARF3 | FLR110HWARF3 |
| | FLR110H-D/A-100RF3 | FLR110HDA100RF3 |
| | FLR110H-D/ARF3 | FLR110HDARF3 |



| バルック蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------|--------|
| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
| 110形 | FLR110H-EX-N/AF3 | FLR110HEXNAF3 | | WW⇒EXN |
| | FLR110H-EX-N/A-100F3 | FLR110HEXNA100F3 | | W⇒EXN |
| | FLR110H-EX-N/AF3 | FLR110HEXNAF3 | | W⇒EXN |
| | FLR110H-EX-D/A-100F3 | FLR110HEXDA100F3 | | - |
| | FLR110H-EX-N/AF3 | FLR110HEXNAF3 | | D⇒EXN |

直管蛍光灯 一般色 生産完了のご案内 ④

●飛散防止膜付蛍光灯 5品番

対象品番

飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|-----|-----------------|---------------|
| 40形 | FL40SS-W/37PRF3 | FL40SSW37PRF3 |



代替推奨品番

飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|-----|-------------------|----------------|---------|-------|
| 40形 | FL40SS-EX-N/37PF3 | FL40SSEXN37PF3 | | W⇒EXN |

飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|------|---------------------|------------------|
| 40形 | FLR40S-W/M-X・36PRF3 | FLR40SWMX36PRF3 |
| | FLR40S-W/M-X・PRF3 | FLR40SWMXPRF3 |
| | FLR40S-D/M-X・36PF3 | FLR40SDMX36PF3 |
| 110形 | FLR110H-W/A・100PRF3 | FLR110HWA100PRF3 |



飛散防止膜付蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|------|-----------------------|-------------------|---------|-------|
| 40形 | FLR40S-EX-N/M-X・36PF3 | FLR40SEXNMX36PF3 | | W⇒EXN |
| | - | - | | - |
| | FLR40S-EX-D/M-X・36PF3 | FLR40SEXDMX36PF3 | | - |
| 110形 | FLR110H-EX-N/A・100PF3 | FLR110HEXNA100PF3 | | W⇒EXN |

●紫外線吸収膜付蛍光灯 3品番

対象品番

紫外線吸収膜付蛍光灯 ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|-----|---------------|-------------|
| 20形 | FL20S-W-NURF3 | FL20SWNURF3 |
| 40形 | FL40S-W-NURF3 | FL40SWNURF3 |



代替推奨品番

美術・博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付) ■直管・スタータ形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|-----|----|-------|---------|----|
| 20形 | - | - | | - |
| 40形 | - | - | | - |

紫外線吸収膜付蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形

| 種別 | 品番 | 御注文品番 |
|-----|--------------------|---------------|
| 40形 | FLR40S-W-NU/MRF3 ※ | FLR40SWNUMRF3 |



| 種別 | 品番 | 御注文品番 | 施工会社様向け | 光色 |
|----|----|-------|---------|----|
| - | - | - | | - |

※'23年11月度「ラピッドスタート形蛍光灯 外面ストライプ方式(M) 生産完了のご案内」と品番重複